

Prenez le bon départ en repensant vos programmes de désherbage betteraves avec BASF.

BASF
We create chemistry



Découvrez comment
devancer les graminées
de la betterave avec BASF.

Contre matricaires, mercuriales, chénopodes, ombellifères, renouées et graminées notamment ray-grass et vulpins, entrez dans la course avec KEZURO®, ISARD®, OKIDO® et STRATOS® ULTRA. 4 molécules à modes d'action différents !

Tôt et fort sur flore classique
et ombellifères, dès le T1

OU

Tôt et fort sur ammi-majus,
dès le départ

KEZURO®
1,6 à 2,5 l/ha
suivi d'un
programme de post.

intervalle de 7j minimum entre les applications

KEZURO®
OKIDO®

KEZURO®
OKIDO®

STRATOS®
ULTRA

STRATOS®
ULTRA

7 j. minimum entre 2 applications
Associer selon la flore

T1

ISARD®

ISARD®
+ STRATOS®
ULTRA

STRATOS®
ULTRA

7j. minimum entre 2 applications
DMTA-P complète l'efficacité du programme en post sur ombellifères

Germination
Post-semis

Levée
Pré-levée

Cotylédons étalés

2 feuilles étalées

4 feuilles étalées
Post-levée

6 feuilles étalées

8 feuilles étalées

Taille récolte

KEZURO®, OKIDO®, ISARD® et STRATOS® ULTRA sont utilisables en post-levée entre les stades cotylédons étalés à 8 feuilles étalées de la Betterave. OKIDO®, ISARD® et STRATOS® ULTRA sont utilisables en post-levée uniquement. KEZURO® est utilisable en post-semis prélevée ou en post-levée.

Contre chénopodes, renouées, matricaires et ombellifères :

KEZURO®, une dose renforcée de métramitron et une juste dose de quinmérac, pour désherber tôt & fort dès le **T1**.

- Souple d'emploi
- Très sélectif de la betterave
- Excellente efficacité racinaire
- Partenaire adapté aux conditions sèches & humides

Pour renforcer

vos programmes vulpins et ray-grass :
ISARD® et OKIDO®, l'efficacité DMTA-P.

Votre complément foliaire

polyvalent sur + de 50 cultures :
STRATOS® ULTRA, partenaire anti-graminées.

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. Agrément : N° IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Détenteur d'homologation : BASF. © Marque déposée **BASF, KEZURO®** : AMM : n°2190097 - Composition : 71 g/L quinmérac + 571 g/L métramitron - Formulation : SC (suspension concentrée) - Détenteur d'homologation : GLOBACHEM NV. **OKIDO®** : AMM : n°2190925 - Composition : 167 g/L quinmérac + 333 g/L diméthénamide-P - Formulation : SE (suspension émulsionnable) - Détenteur d'homologation : BASF Agro B.V. Arnhem (NL). **STRATOS® ULTRA** : Marque déposée BASF - AMM : n°9000490 - Composition : 100 g/L cycloxydim - Formulation : EC (concentré émulsionnable) - Détenteur de l'AMM : BASF FRANCE SAS - Division Agro. **ISARD®** : Marque déposée BASF - AMM : n°9900251 - Composition : 720 g/L diméthénamide-P - Formulation : EC (concentré émulsionnable) - Détenteur d'homologation : BASF AGRO. **Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <https://agriculture.gouv.fr/ecophyto-2030>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr et/ou <https://phyto.stmdata.com>. Crédits photos : © BASF. Visuel généré avec IA. Septembre 2025.**

KEZURO® : SGH07, SGH09 - Attention - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **OKIDO®** : SGH07, SGH09 - Attention - EUH208 : Peut déclencher une réaction allergique. Contient : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **STRATOS® ULTRA** : SGH07, SGH08, SGH09 - Danger - EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. - H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. - H315 : Provoque une irritation cutanée. - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. - H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. - H361d : Susceptible de nuire au fœtus - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **ISARD®** : SGH07, SGH09 - Attention - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. - H302 : Nocif en cas d'ingestion. - H315 : Provoque une irritation cutanée. - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. - H335 : Peut irriter les voies respiratoires. - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



SGH07



SGH08



SGH09

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.